


DOM Tapkey - 2025 (1)



PROTEC
INTERNATIONAL

DOM Tapkey

Kenmerken

- › Elektronische cilinder voor NFC en Bluetooth
- › Eenvoudige en gratis Tapkey app voor het beheer van alle toegangsrechten.
- Comptibel met Android- en IOS smartphones
- › Toegang met je smartphone of transponder
- › Inclusief 5 smartphonelicenties/ digitale sleutels
- › Inclusief batterij, batterijstatus kan worden nagekeken in de Tapkey app
- › Eenvoudig montage
- › SKG***

Voordelen

VEILIGHEID | Een tag verloren? Geen probleem, met de Tapkey app kun je toegangsrechten verlenen en ontzeggen via de cloud.


PERSONALISATIE | Bedien de Tapkey app met jouw Android of IOS smartphone en programmeer gemakkelijk toegangsrechten en tijdzones.

CONTROLE | Kijk of jouw kinderen op tijd thuishkomen, programmeer (tijdelijke) toegang voor de pakketbezorger of de oppas.

EENVOUDIG | Installeer de cilinder eenvoudig zelf, download de app en koppel beide. Je bent in drie stappen verzekerd van ultieme veiligheid.

KWALITEIT | Vertrouwd niveau van hoge kwaliteit - SKG*** - mechanische beveiliging van de digitale cilinders en deurbeslagen.

VEELZIJDIGHEID | Een breed assortiment aan digitale hardwareproducten voor vrijwel iedere deursituatie.



Tapkey Cilinder	4
Dubbele cilinder - enkelzijdig gecontroleerd	4
Dubbele cilinder - tweezijdig gecontroleerd	7
Dubbele cilinder glas - enkelzijdig gecontroleerd	10
Halve cilinder - éénzijdig gecontroleerd	11
Tapkey Wandlezer	12
Wandlezer - Accesmanager V2 COMPACT	12
Wandlezer - Accesmanager Hi-sec	12
Tapkey Hangslot	13
Tapkey Box - hangslot	13
Tapkey LoQ & Guard	14
Tapkey LoQ	14
Tapkey Guard - Interior	14
Tapkey Guard S - Exterior	14
Tapkey NFC transponders	15
TAG Transponder	15
Cliptag	15
Armband	15

DOM Tapkey

Tapkey Cilinder

Dubbele cilinder - enkelzijdig gecontroleerd

- Buitenzijde gecontroleerd bedienbaar, binnenzijde met knop
- Aanbevolen in een Tapkey Box, deze bevat:
 - Tapkey BLE Pro Cilinder
 - Torx schroevendraaier TX6
 - Knopwerktuig voor batterijwissel
 - Eigenaarskaart
- SKG***
- IP65 (water- en stofbestendig) & T90 (brandwerendheid)



Lengte	Eenheid	Code
27-30	stuk	458012
27-35	stuk	458013
27-40	stuk	458014
30-30	stuk	458015
30-35	stuk	458016
30-40	stuk	458017
30-45	stuk	458018
30-50	stuk	458019
30-55	stuk	458020
30-60	stuk	458021
30-65	stuk	458022
30-70	stuk	458023
30-75	stuk	458024
30-80	stuk	458025
35-30	stuk	458026
35-35	stuk	458027
35-40	stuk	458028
35-45	stuk	458029
35-50	stuk	458030
35-55	stuk	458031
35-60	stuk	458032
35-65	stuk	458033
35-70	stuk	458034
35-75	stuk	458035
35-80	stuk	458036
40-30	stuk	458037
40-35	stuk	458038
40-40	stuk	458039
40-45	stuk	458040
40-50	stuk	458041
40-55	stuk	458042
40-60	stuk	458043
40-65	stuk	458044
40-70	stuk	458045
40-75	stuk	458046
40-80	stuk	458047
45-30	stuk	458048
45-35	stuk	458049
45-40	stuk	458050

DOM Tapkey
Tapkey Cilinder

Lengte	Eenheid	Code
45-45	stuk	458051
45-50	stuk	458052
45-55	stuk	458053
45-60	stuk	458054
45-65	stuk	458055
45-70	stuk	458056
45-75	stuk	458057
45-80	stuk	458058
50-30	stuk	458059
50-35	stuk	458060
50-40	stuk	458061
50-45	stuk	458062
50-50	stuk	458063
50-55	stuk	458064
50-60	stuk	458065
50-65	stuk	458066
50-70	stuk	458067
50-75	stuk	458068
50-80	stuk	458069
55-30	stuk	458070
55-35	stuk	458071
55-40	stuk	458072
55-45	stuk	458073
55-50	stuk	458074
55-55	stuk	458075
55-60	stuk	458076
55-65	stuk	458077
55-70	stuk	458078
55-75	stuk	458079
55-80	stuk	458080
60-30	stuk	458081
60-35	stuk	458082
60-40	stuk	458083
60-45	stuk	458084
60-50	stuk	458085
60-55	stuk	458086
60-60	stuk	458087
60-65	stuk	458088
60-70	stuk	458089
60-75	stuk	458090
60-80	stuk	458091
65-30	stuk	458092
65-35	stuk	458093
65-40	stuk	458094
65-45	stuk	458095
65-50	stuk	458096
65-55	stuk	458097

DOM Tapkey
Tapkey Cilinder

Lengte	Eenheid	Code
65-60	stuk	458098
65-65	stuk	458099
65-70	stuk	458100
65-75	stuk	458101
65-80	stuk	458102
70-30	stuk	458103
70-35	stuk	458104
70-40	stuk	458105
70-45	stuk	458106
70-50	stuk	458107
70-55	stuk	458108
70-60	stuk	458109
70-65	stuk	458110
70-70	stuk	458111
70-75	stuk	458112
70-80	stuk	458113
75-30	stuk	458114
75-35	stuk	458115
75-40	stuk	458116
75-45	stuk	458117
75-50	stuk	458118
75-55	stuk	458119
75-60	stuk	458120
75-65	stuk	458121
75-70	stuk	458122
75-75	stuk	458123
75-80	stuk	458124
80-30	stuk	458125
80-35	stuk	458126
80-40	stuk	458127
80-45	stuk	458128
80-50	stuk	458129
80-55	stuk	458130
80-60	stuk	458131
80-65	stuk	458132
80-70	stuk	458133
80-75	stuk	458134
80-80	stuk	458135
opties		
Knophuls buitenzijde RVS	stuk	416925
Knophuls buitenzijde signaalwit	stuk	416926
Knophuls buitenzijde zwart	stuk	416927
Knophuls buitenzijde messing	stuk	416928
Knop binnenzijde zamak/RVS	stuk	416929
Knop binnenzijde zamak/signaalwit	stuk	416930
Knop binnenzijde zamak/swart	stuk	416931
Knop binnenzijde/messing	stuk	416932

DOM Tapkey

Tapkey Cilinder

Dubbele cilinder - tweezijdig gecontroleerd



- Binnen- en buitenzijde gecontroleerd bedienbaar
- Aanbod in een Tapkey Box, deze bevat:
 - Tapkey BLE Pro Cilinder
 - Torx schroevendraaier TX6
 - Knopwerktuig voor batterijwissel
 - Eigenaarskaart
- SKG***
- IP65 (water- en stofbestendig) & T90 (brandwerendheid)



Lengte	Eenheid	Code
30-30	stuk	458257
30-35	stuk	458258
30-40	stuk	458259
30-45	stuk	458260
30-50	stuk	458261
30-55	stuk	458262
30-60	stuk	458263
30-65	stuk	458264
30-70	stuk	458265
30-75	stuk	458266
30-80	stuk	458267
35-30	stuk	458268
35-35	stuk	458269
35-40	stuk	458270
35-45	stuk	458271
35-50	stuk	458272
35-55	stuk	458273
35-60	stuk	458274
35-65	stuk	458275
35-70	stuk	458276
35-75	stuk	458277
35-80	stuk	458278
40-30	stuk	458279
40-35	stuk	458280
40-40	stuk	458281
40-45	stuk	458282
40-50	stuk	458283
40-55	stuk	458284
40-60	stuk	458285
40-65	stuk	458286
40-70	stuk	458287
40-75	stuk	458288
40-80	stuk	458289
45-30	stuk	458290
45-35	stuk	458291
45-40	stuk	458292
45-45	stuk	458293
45-50	stuk	458294
45-55	stuk	458295

DOM Tapkey
Tapkey Cilinder

Lengte	Eenheid	Code
45-60	stuk	458296
45-65	stuk	458297
45-70	stuk	458298
45-75	stuk	458299
45-80	stuk	458300
50-30	stuk	458301
50-35	stuk	458302
50-40	stuk	458303
50-45	stuk	458304
50-50	stuk	458305
50-55	stuk	458306
50-60	stuk	458307
50-65	stuk	458308
50-70	stuk	458309
50-75	stuk	458310
50-80	stuk	458311
55-30	stuk	458312
55-35	stuk	458313
55-40	stuk	458314
55-45	stuk	458315
55-50	stuk	458316
55-55	stuk	458317
55-60	stuk	458318
55-65	stuk	458319
55-70	stuk	458320
55-75	stuk	458321
55-80	stuk	458322
60-30	stuk	458323
60-35	stuk	458324
60-40	stuk	458325
60-45	stuk	458326
60-50	stuk	458327
60-55	stuk	458328
60-60	stuk	458329
60-65	stuk	458330
60-70	stuk	458331
60-75	stuk	458332
60-80	stuk	458333
65-30	stuk	458334
65-35	stuk	458335
65-40	stuk	458336
65-45	stuk	458337
65-50	stuk	458338
65-55	stuk	458339
65-60	stuk	458340
65-65	stuk	458341
65-70	stuk	458342

DOM Tapkey
Tapkey Cilinder

Lengte	Eenheid	Code
65-75	stuk	458343
65-80	stuk	458344
70-30	stuk	458345
70-35	stuk	458346
70-40	stuk	458347
70-45	stuk	458348
70-50	stuk	458349
70-55	stuk	458350
70-60	stuk	458351
70-65	stuk	458352
70-70	stuk	458353
70-75	stuk	458354
70-80	stuk	458355
75-30	stuk	458356
75-35	stuk	458357
75-40	stuk	458358
75-45	stuk	458359
75-50	stuk	458360
75-55	stuk	458361
75-60	stuk	458362
75-65	stuk	458363
75-70	stuk	458364
75-75	stuk	458365
75-80	stuk	458366
80-30	stuk	458367
80-35	stuk	458368
80-40	stuk	458369
80-45	stuk	458370
80-50	stuk	458371
80-55	stuk	458372
80-60	stuk	458373
80-65	stuk	458374
80-70	stuk	458375
80-75	stuk	458376
80-80	stuk	458377
opties		
Knophuls buitenzijde RVS	stuk	416925
Knophuls buitenzijde signaalwit	stuk	416926
Knophuls buitenzijde zwart	stuk	416927
Knophuls buitenzijde messing	stuk	416928

DOM Tapkey

Tapkey Cilinder

Dubbele cilinder glas - enkelzijdig gecontroleerd



- Buitenzijde gecontroleerd bedienbaar, binnenzijde met knop
- Aanboden in een Tapkey Box, deze bevat:
 - Tapkey BLE Pro Cilinder
 - Torx schroevendraaier TX6
 - Knopwerktuig voor batterijwissel
 - Eigenaarskaart
- SKG***
- IP65 (water- en stofbestendig) & T90 (brandwerendheid)

Lengte	Eenheid	Code
30-10	stuk	458740
30-12	stuk	458741
30-15	stuk	458742
30-17	stuk	458743
30-20	stuk	458744
30-22	stuk	458745
30-25	stuk	458746
30-27	stuk	458747
35-10	stuk	458748
35-12	stuk	458749
35-15	stuk	458750
35-17	stuk	458751
35-20	stuk	458752
35-22	stuk	458753
35-25	stuk	458754
35-27	stuk	458755
40-10	stuk	458756
40-12	stuk	458757
40-15	stuk	458758
40-17	stuk	458759
40-20	stuk	458760
40-22	stuk	458761
40-25	stuk	458762
40-27	stuk	458763
opties		
Knophuls buitenzijde RVS	stuk	416925
Knophuls buitenzijde signaalwit	stuk	416926
Knophuls buitenzijde zwart	stuk	416927
Knophuls buitenzijde messing	stuk	416928
Knop binnenzijde zamak/RVS	stuk	416929
Knop binnenzijde zamak/signaalwit	stuk	416930
Knop binnenzijde zamak/swart	stuk	416931
Knop binnenzijde/messing	stuk	416932

DOM Tapkey

Tapkey Cilinder

Halve cilinder - éénzijdig gecontroleerd

- Halve cilinder, éénzijdig gecontroleerd bedienbaar
- Aanbod in een Tapkey Box, deze bevat:
 - Tapkey BLE Pro Cilinder
 - Torx schroevendraaier TX6
 - Knopwerk tuig voor batterijwissel
 - Eigenaarskaart
- SKG***
- IP65 (water- en stofbestendig) & T90 (brandwerendheid)



Lengte	Eenheid	Code
30-10	stuk	458764
35-10	stuk	458765
40-10	stuk	458766
45-10	stuk	458767
50-10	stuk	458768
55-10	stuk	458769
60-10	stuk	458770
65-10	stuk	458771
70-10	stuk	458772
75-10	stuk	458773
80-10	stuk	458774
opties		
Knophuls buitenzijde RVS	stuk	416925
Knophuls buitenzijde signaalwit	stuk	416926
Knophuls buitenzijde zwart	stuk	416927
Knophuls buitenzijde messing	stuk	416928

DOM Tapkey

Tapkey Wandlezer

Wandlezer - Accesmanager V2 COMPACT

- Stuur eenheid, relais en wandlezer in 1 component
- Standaard zwarte display, optie grijs & wit
- Toepassing: garage- en tuinpoort, automatische deur, elektromagneet, liftknop
- Optie: opbouwframe



Eenheid	Code
stuk	444495
optie opbouwframe	
stuk	459659

Wandlezer - Accesmanager Hi-sec

- Vaste set bestaande uit twee eenheden:
 - stuur eenheid en schakeling aan de "binnenzijde" (veilige plaats)
 - passieve lezer aan de "buitenzijde", die niet manipuleerbaar is
- Toepassing: garage- en tuinpoort, automatische deur, elektromagneet, liftknop
- Optie: opbouwframe




Eenheid	Code
stuk	459854
optie opbouwframe	
stuk	459659

DOM Tapkey

Tapkey Hangslot

Tapkey Box - hangslot

- Aangeboden in een Tapkey Box, deze bevat:
 - Tapkey BLE 777 hangslot
 - Torx schroevendraaier TX6
 - Knopwerktuig voor batterijwissel
 - Eigenaarskaart
- IP65: water- en stofbestendig
- T90: brandwerendheid
- SKG***
- Mogelijk met adaptor voor stalen kabel (optie)
(wordt voormonteerd, kan niet afzonderlijk besteld worden)
- Toepassing: container, poort



Lengte	Eenheid	Code
30-10	stuk	458814
50-10	stuk	476359
70-10	stuk	476360
optie		
kettingadaptor	stuk	476361

DOM Tapkey

Tapkey LoQ & Guard

Tapkey LoQ

- Te bestellen via bestelformulier, de correcte prijs wordt bepaald op basis van het formulier
- Alle draairichtingen, zowel horizontaal als verticaal
- Toepassing: kastsloten



Tapkey Guard - Interior

- Te bestellen via bestelformulier, de correcte prijs wordt bepaald op basis van het formulier
- De deur openen met je smartphone of transponder, en de optie om met je mechanische sleutel te openen
- Display standaard in zwart, optie voor wit of grijs
- Keuze uit de slimline (breedte 40 mm), wideline (breedte 56 mm), 6 handgrepen, met of zonder cilinderrozet



Tapkey Guard S - Exterior

- Te bestellen via bestelformulier, de correcte prijs wordt bepaald op basis van het formulier
- De deur openen met je smartphone of transponder, en de optie om met je mechanische sleutel te openen
- IP66: bescherming tegen stof en water
- ES2: omgevingsklasse
- Weerstandsklasse RC3 (EN 1627, WK3)
- Keuze uit de slimline (breedte 40 mm) en wideline (breedte 56 mm)



DOM Tapkey

Tapkey NFC transponders

TAG Transponder

- Tag om DOM Tapkey sloten te openen
- Programmeerbaar via de Tapkey App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van tag
- Makkelijk te bevestiging aan uw sleutelhanger



Eenheid	Code
stuk	432492

Cliptag

- Tag om DOM Tapkey sloten te openen
- Programmeerbaar via de Tapkey App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van tag
- Kan bovenop een sleutelkop bevestigd worden



Eenheid	Code
stuk	459859

Armband

- Draagbare tag om DOM Tapkey sloten te openen
- Programmeerbaar via de Tapkey App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van tag



Eenheid	Code
stuk	459618

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2025.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2025 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be