


**PRO-LINE RVS deurgrepen serie GLASS AISI304 - 2024 (1)**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

## Over ons

### Protec International

Wij zijn specialist in de ontwikkeling van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige bouwbeslag producten.

Als producent/invoerder en verdeler zijn wij toeleverancier en partner voor de bouwindustrie en de vakhandel.

Onze service en ons maatwerk in eigen atelier maken het verschil voor onze klanten. Een ruime voorraad en uitgekiend assortiment garanderen een snelle levering.

### Eigen merk: PRO-LINE

Onder de naam PRO-LINE leveren wij een breed assortiment beslag in "RVS" en "ALUMINIUM" op en rondom de deur en raam, accessoires en verwante producten. Techniek, functionaliteit en montagekwaliteit primeren. Een gamma uitermate geschikt voor de "professional" met uiteenlopende toepassingen en natuurlijk volgens de geldende gangbare standaardnormen.

Leveringsprogramma :

- ✓ Deurgrepen
- ✓ Deur- en raamkrukken
- ✓ Paumellen
- ✓ Project- en insteeksloten
- ✓ Deurstoppers
- ✓ Schuifdeurbeslag
- ✓ Voordeur- en veiligheidsbeslag
- ✓ Poortbeslag

### Maatwerk deurgrepen

Naast ons standaardprogramma produceren wij al onze maatwerk deurgrepen volledig in eigen huis.

Ons modern machinepark laat ons toe :

- ✓ Productie met een hoge afwerkingsgraad zowel in RVS kwaliteit 316 als in ALU poedercoating
- ✓ Snel en flexibel
- ✓ Een goede prijs/kwaliteitsverhouding
- ✓ Speciaal en individueel maatwerk volgens uw ontwerp

### Partnerships

Als aanvulling op ons "PRO-LINE" programma werken wij nauw samen met een aantal Europese leveranciers. Hiermee streven wij als leverancier naar het one-stop-shopping principe, snel en makkelijk uw producten op één adres bestellen.

Heeft u vragen over een bepaald product? Neem dan gerust contact met ons op.

# PRO-LINE

PROTEC INTERNATIONAL

## Inhoudstafel

<b>Deurgreep TT</b> .....	4
Deurgreep TT Ø19 - paar   kwaliteit Aisi 304 .....	4
Deurgreep TT Ø25 - paar   kwaliteit Aisi 304 .....	4
Deurgreep TT Ø19 - paar   RAL 9005 structuur .....	5
<b>Deurgreep U90°K 01</b> .....	6
Deurgreep U90°K 01 - 20/20 - paar   kwaliteit Aisi 304 .....	6
Deurgreep U90°K 01 - 20/20 - paar   RAL 9005 structuur .....	6
<b>Deurgreep U90°K 04</b> .....	7
Deurgreep U90°K 04 - 20/8 - paar   kwaliteit Aisi 304 .....	7
Deurgreep U90°K 04 - 20/8 - paar   RAL 9005 structuur .....	7
<b>Deurgreep U en U90°</b> .....	8
Deurgreep U Ø19 - paar   kwaliteit Aisi 304 .....	8
Deurgreep U90° Ø19 - paar   kwaliteit Aisi 304 .....	8
<b>Deurgreep TTK</b> .....	9
Deurgreep TTK - 25/25 - paar   kwaliteit Aisi 304 .....	9
Deurgreep TTK - 25/25 - paar   RAL 9005 structuur .....	9
<b>Deurknop VK</b> .....	10
Deurknop VK 13 Ø40 - paar   kwaliteit Aisi 304 .....	10
Deurknop VK 13 Ø40 - paar   RAL 9005 structuur .....	10
Deurknop VK 40 - 38/38 - paar   kwaliteit Aisi 304 .....	11
Deurknop VK 52 Ø50 - paar   kwaliteit Aisi 304 .....	11

## Deurgreep TT

### Deurgreep TT Ø19 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel rond Ø19 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
19	200	300	54	M8	Ø12	paar	<b>413020</b>
19	300	400	54	M8	Ø12	paar	<b>413025</b>
19	300	500	54	M8	Ø12	paar	<b>413030</b>
19	400	600	54	M8	Ø12	paar	<b>413031</b>
19	500	700	54	M8	Ø12	paar	<b>413035</b>
19	1000	1200	54	M8	Ø12	paar	<b>413040</b>

### Deurgreep TT Ø25 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel rond Ø25 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.




Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
25	200	300	65	M8	Ø12	paar	<b>413070</b>
25	300	500	65	M8	Ø12	paar	<b>413075</b>
25	400	600	65	M8	Ø12	paar	<b>413080</b>
25	500	700	65	M8	Ø12	paar	<b>413085</b>
25	800	1000	65	M8	Ø12	paar	<b>413090</b>

## Deurgreep TT

### Deurgreep TT Ø19 - paar | RAL 9005 structuur

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel rond Ø19 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: poedercoating in RAL 9005 (zwart) structuurlak.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
19	200	300	54	M8	Ø12	paar	<b>413005</b>
19	300	500	54	M8	Ø12	paar	<b>413010</b>
19	500	700	54	M8	Ø12	paar	<b>413015</b>

## Deurgreep U90°K 01

### Deurgreep U90°K 01 - 20/20 - paar | kwaliteit Aisi 304



- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel vierkant 20/20 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.

Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
20/20	300	62	M8	Ø12	paar	<a href="#">413220</a>
20/20	500	62	M8	Ø12	paar	<a href="#">413225</a>
20/20	700	62	M8	Ø12	paar	<a href="#">413230</a>
20/20	1000	62	M8	Ø12	paar	<a href="#">413235</a>

### Deurgreep U90°K 01 - 20/20 - paar | RAL 9005 structuur



- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel vierkant 20/20 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: poedercoating in RAL 9005 (zwart) structuurlak.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.

Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
20/20	300	62	M8	Ø12	paar	<a href="#">413200</a>
20/20	500	62	M8	Ø12	paar	<a href="#">413205</a>
20/20	700	62	M8	Ø12	paar	<a href="#">413210</a>
20/20	1000	62	M8	Ø12	paar	<a href="#">413215</a>

## Deurgreep U90°K 04

### Deurgreep U90°K 04 - 20/8 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel vierkant 20/8 mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
20/8	300	53	M8	Ø12	paar	<a href="#">413270</a>
20/8	380	53	M8	Ø12	paar	<a href="#">413275</a>
20/8	500	53	M8	Ø12	paar	<a href="#">413280</a>
20/8	700	53	M8	Ø12	paar	<a href="#">413285</a>
20/8	1000	53	M8	Ø12	paar	<a href="#">413290</a>

### Deurgreep U90°K 04 - 20/8 - paar | RAL 9005 structuur

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel vierkant 20/8 mm.
- Afwerking: poedercoating in RAL 9005 (zwart) structuurlak.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Sectie	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
20/8	300	53	M8	Ø12	paar	<a href="#">413500</a>
20/8	380	53	M8	Ø12	paar	<a href="#">413505</a>
20/8	500	53	M8	Ø12	paar	<a href="#">413510</a>
20/8	700	53	M8	Ø12	paar	<a href="#">413515</a>
20/8	1000	53	M8	Ø12	paar	<a href="#">413520</a>

## RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS" Deurgreep U en U90°

### Deurgreep U Ø19 - paar | kwaliteit Aisi 304



- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel rond Ø19 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.

Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Afwerking	Code
<b>Dubbelzijdig</b>							
19	200				paar	MAT GEBORSTELD	<b>413300</b>
19	300				paar	MAT GEBORSTELD	<b>413305</b>
19	650	63	M8	Ø12	paar		<b>413310</b>

### Deurgreep U90° Ø19 - paar | kwaliteit Aisi 304



- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel rond Ø19 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.

Ø	Asmaat	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
19	300	60	M8	Ø12	paar	<b>413320</b>
19	650	60	M8	Ø12	paar	<b>413325</b>



## Deurgreep TTK

### Deurgreep TTK - 25/25 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel vierkant 25/25 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Sectie	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
25/25	200	300	65	M8	Ø12	paar	<b>413350</b>
25/25	300	500	65	M8	Ø12	paar	<b>413355</b>
25/25	500	700	65	M8	Ø12	paar	<b>413360</b>

### Deurgreep TTK - 25/25 - paar | RAL 9005 structuur

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Profiel vierkant 25/25 mm, buisdikte 1,5 mm.
- Afwerking: poedercoating in RAL 9005 (zwart) structuurlak.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Sectie	Asmaat	Lengte	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
25/25	200	300	65	M8	Ø12	paar	<b>413100</b>
25/25	300	500	65	M8	Ø12	paar	<b>413105</b>
25/25	500	700	65	M8	Ø12	paar	<b>413110</b>

## RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS" Deurknop VK

### Deurknop VK 13 Ø40 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
40	55	M8	Ø12	paar	<b>413420</b>
40	80	M8	Ø12	paar	<b>413425</b>

### Deurknop VK 13 Ø40 - paar | RAL 9005 structuur

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Afwerking: poedercoating in RAL 9005 (zwart) structuurlak.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
40	55	M8	Ø12	paar	<b>413400</b>
40	80	M8	Ø12	paar	<b>413405</b>

# RVS deurgrepen "PRO-LINE" serie "GLASS" Deurknop VK

## Deurknop VK 40 - 38/38 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Afwerking : mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Sectie	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
38/38	48	M8	Ø12	paar	413435

## Deurknop VK 52 Ø50 - paar | kwaliteit Aisi 304

- Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging.
- Geschikt voor montage op glazen deuren.
- Afwerking: mat geborsteld.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze: prijs op aanvraag.
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer.



Ø	Hoogte	Bevestiging	Boring (glas)	Eenheid	Code
50	50	M8	Ø12	paar	413430



# Nota's

Lined area for notes with horizontal ruling lines.

# Algemene verkoopvoorwaarden

## Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

## Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

## Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

## Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

## Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

## Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

## Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

## Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

## Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2024.  
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.  
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt  
PROTEC international zich niet aansprakelijk.  
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing  
door te voeren.  
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2024 © PROTEC international  
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen  
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71  
Mail: [info@protecinternational.be](mailto:info@protecinternational.be) | [www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be)