


**Veiligheidscilinders CES DU-5 - 2025 (1)**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

### Kenmerken

- › Veiligheidscilinder met patent tot 2031
- › Paracentrisch 3-D sleutelprofiel dubbele insnijding
- › 5 geveerde blokkeerstiften per zijde
- › Basisboorbeveiliging door 5 geharde stalen kernstiften en minimaal 1 geharde huisstift
- › Kop van de kern met geleidingsgroef voor nauwkeurige overdraging van het draaimoment van de sleutel
- › Conform volgens de norm DIN 18552 / EN 1303
- › Eveneens verkrijgbaar in sleutelplan
- › Reproductie van sleutels enkel mogelijk op vertoon van het eigendomscertificaat (het patent geeft een juridische bescherming tegen ongeoorloofd kopiëren van het sleutelprofiel)



### Beschikbaarheid

- › Standaard geleverd met 3 sleutels, 1 vijs M5\*60, 1 eigendomscertificaat
- › Gelijksluitende cilinders zonder meerprijs
- › Dubbele cilinders standaard voorzien van nood- en gevarenfunctie (bieden de mogelijkheid om de sleutel te gebruiken vanaf de buitenzijde, zelfs als er een sleutel aanwezig is aan de binnenzijde)
- › Verkrijgbaar in dubbele cilinder, knopcilinder, halve cilinder en halve knopcilinder

### Materiaal

- › Messing vernikkeld
- › Afwerking: mat of zwart (Midnight Black C690)
- › Eveneens leverbaar in kleurvariaties Look & Feel:
  - Dusk Grey C680
  - Dawn Brown C660
  - Rising Bronze C650
  - Sunset Bronze C640
  - Moonlight Silver C670
  - Wit RAL 9016 C500

CES DU-5 - dubbele cilinder met gevarenfunctie .....	4
CES DU-5 - knopcilinder .....	7
CES DU-5 - halve cilinder .....	9
CES DU-5 - halve knopcilinder .....	10
Opties .....	11

# Veiligheidscilinders

## CES DU-5

### CES DU-5 - dubbele cilinder met gevarenfunctie

- Veiligheidscilinder met patent tot 2031
- Paracentrisch sleutelprofiel met 3-D sleutelprofiel dubbele ondersnijding
- 5 geveerde blokkeerstiften per zijde
- Basisboorbeveiliging door 5 geharde stalen kernstiften en minimaal 1 geharde huisstift
- Kop van de kern met geleidingsgroef voor nauwkeurige overdraging van het draaimoment van de sleutel
- Conform volgens de norm DIN 18552 / EN 1303:
  - > brandweerstand: klasse B (brand/rookwerende deuren)
  - > duurzaamheidsklasse: graad 6
  - > weerstand tegen inbraak: klasse B (SKG\*\*), klasse D (SKG\*\*\*) in optie
- Geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets
- Eveneens verkrijgbaar in sleutelplan
- Reproductie van sleutels enkel mogelijk op vertoon van het eigendomscertificaat. (het patent geeft een juridische bescherming tegen ongeoorloofd kopiëren van het sleutelprofiel)
- Met gevarenfunctie (cilinder kan geopend worden met een sleutel aan de andere zijde)
- Standaard geleverd met 3 sleutels en 1 eigendomscertificaat
- Materiaal: messing vernikkeld, afwerking: mat of zwart (Midnight Black C690)
- Eveneens leverbaar in kleurvariaties Look & Feel (prijs idem als voor Midnight Black)
  - Dusk Grey C680
  - Dawn Brown C660
  - Rising Bronze C650
  - Sunset Bronze C640
  - Moonlight Silver C670
  - Wit RAL 9016 C500



Lengte	Eenheid	Nikkel	Midnight Black
27,5-27,5	stuk	908000	918000
31,5-31,5	stuk	908005	918005
31,5-35,5	stuk	908010	918010
31,5-40,5	stuk	908015	918015
31,5-45,5	stuk	908020	918020
31,5-50,5	stuk	908025	918025
31,5-55,5	stuk	908030	918030
31,5-60,5	stuk	908035	918035
31,5-65,5	stuk	908040	918040
31,5-70,5	stuk	908045	918045
31,5-75,5	stuk	908050	918050
31,5-80,5	stuk	908055	918055
31,5-85,5	stuk	908060	918060
31,5-90,5	stuk	908065	918065
35,5-31,5	stuk	908070	918070
35,5-35,5	stuk	908075	918075
35,5-40,5	stuk	908080	918080
35,5-45,5	stuk	908085	918085
35,5-50,5	stuk	908090	918090
35,5-55,5	stuk	908095	918095
35,5-60,5	stuk	908100	918100
35,5-65,5	stuk	908105	918105
35,5-70,5	stuk	908110	918110
35,5-75,5	stuk	908115	918115
35,5-80,5	stuk	908120	918120
35,5-85,5	stuk	908125	918125
40,5-31,5	stuk	908130	918130

# Veiligheidscilinders

## CES DU-5

Lengte	Eenheid	Nikkel	Midnight Black
40,5-35,5	stuk	908135	918135
40,5-40,5	stuk	908140	918140
40,5-45,5	stuk	908145	918145
40,5-50,5	stuk	908150	918150
40,5-55,5	stuk	908155	918155
40,5-60,5	stuk	908160	918160
40,5-65,5	stuk	908165	918165
40,5-70,5	stuk	908170	918170
40,5-75,5	stuk	908175	918175
40,5-80,5	stuk	908180	918180
45,5-31,5	stuk	908185	918185
45,5-35,5	stuk	908190	918190
45,5-40,5	stuk	908195	918195
45,5-45,5	stuk	908200	918200
45,5-50,5	stuk	908205	918205
45,5-55,5	stuk	908210	918210
45,5-60,5	stuk	908215	918215
45,5-65,5	stuk	908220	918220
45,5-70,5	stuk	908225	918225
45,5-75,5	stuk	908230	918230
45,5-80,5	stuk	908235	918235
50,5-31,5	stuk	908240	918240
50,5-35,5	stuk	908245	918245
50,5-40,5	stuk	908250	918250
50,5-45,5	stuk	908255	918255
50,5-50,5	stuk	908260	918260
50,5-55,5	stuk	908265	918265
50,5-60,5	stuk	908270	918270
50,5-65,5	stuk	908275	918275
50,5-70,5	stuk	908280	918280
50,5-75,5	stuk	908285	918285
50,5-80,5	stuk	908290	918290
55,5-31,5	stuk	908295	918295
55,5-35,5	stuk	908300	918300
55,5-40,5	stuk	908305	918305
55,5-45,5	stuk	908310	918310
55,5-50,5	stuk	908315	918315
55,5-55,5	stuk	908320	918320
55,5-60,5	stuk	908325	918325
55,5-65,5	stuk	908330	918330
60,5-31,5	stuk	908335	918335
60,5-35,5	stuk	908340	918340
60,5-40,5	stuk	908345	918345
60,5-45,5	stuk	908350	918350
60,5-50,5	stuk	908355	918355
60,5-55,5	stuk	908360	918360
60,5-60,5	stuk	908365	918365

## Veiligheidscilinders

### CES DU-5

Lengte	Eenheid	Nikkel	Midnight Black
65,5-31,5	stuk	908370	918370
65,5-35,5	stuk	908375	918375
65,5-40,5	stuk	908380	918380
65,5-45,5	stuk	908385	918385
65,5-50,5	stuk	908390	918390
65,5-55,5	stuk	908395	918395
70,5-31,5	stuk	908400	918400
70,5-35,5	stuk	908405	918405
70,5-40,5	stuk	908410	918410
70,5-45,5	stuk	908415	918415
70,5-50,5	stuk	908420	918420
75,5-31,5	stuk	908425	918425
75,5-35,5	stuk	908430	918430
75,5-40,5	stuk	908435	918435
75,5-45,5	stuk	908440	918440
80,5-31,5	stuk	908445	918445
80,5-35,5	stuk	908450	918450
80,5-40,5	stuk	908455	918455
80,5-45,5	stuk	908460	918460
80,5-50,5	stuk	908465	918465
85,5-31,5	stuk	908470	918470
85,5-35,5	stuk	908475	918475
90,5-31,5	stuk	908480	918480
optie			
meer- of minprijs monosleutel	stuk	908908	908908
nasleutel	stuk	908903	908903
meerprijs vrijloop	stuk	908906	908906
minprijs SKG2	stuk	908917	908917
meerprijs SKG3	stuk	908919	908919

# Veiligheidscilinders

## CES DU-5

### CES DU-5 - knopcilinder

- Veiligheidscilinder met patent tot 2031
- Paracentrisch sleutelprofiel met 3-D sleutelprofiel dubbele ondersnijding
- 5 geveerde blokkeerstiften per zijde
- Basisboorbeveiliging door 5 geharde stalen kernstiften en minimaal 1 geharde huisstift
- Kop van de kern met geleidingsgroef voor nauwkeurige overdraging van het draaimoment van de sleutel
- Conform volgens de norm DIN 18552 / EN 1303:
  - > brandweerstand: klasse B (brand/rookwerende deuren)
  - > duurzaamheidsklasse: graad 6
  - > weerstand tegen inbraak: klasse B (SKG\*\*), klasse D (SKG\*\*\*) in optie
- Geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets
- Eveneens verkrijgbaar in sleutelplan
- Reproductie van sleutels enkel mogelijk op vertoon van het eigendomscertificaat. (het patent geeft een juridische bescherming tegen ongeoorloofd kopiëren van het sleutelprofiel)
- Met ronde H-knop Ø30 mm
- Standaard geleverd met 3 sleutels en 1 eigendomscertificaat
- Materiaal: messing vernikkeld, afwerking: mat of zwart (Midnight Black C690)
- Eveneens leverbaar in kleurvarianties Look & Feel (prijs idem als voor Midnight Black)
  - Dusk Grey C680
  - Dawn Brown C660
  - Rising Bronze C650
  - Sunset Bronze C640
  - Moonlight Silver C670
  - Wit RAL 9016 C500



Lengte	Eenheid	Nikkel	Midnight Black
27,5-K27,5	stuk	908500	918500
31,5-K31,5	stuk	908505	918505
31,5-K35,5	stuk	908510	918510
31,5-K40,5	stuk	908515	918515
31,5-K45,5	stuk	908520	918520
31,5-K50,5	stuk	908525	918525
31,5-K55,5	stuk	908530	918530
31,5-K60,5	stuk	908535	918535
35,5-K31,5	stuk	908540	918540
35,5-K35,5	stuk	908545	918545
35,5-K40,5	stuk	908550	918550
35,5-K45,5	stuk	908555	918555
35,5-K50,5	stuk	908560	918560
35,5-K55,5	stuk	908565	918565
35,5-K60,5	stuk	908570	918570
40,5-K31,5	stuk	908575	918575
40,5-K35,5	stuk	908580	918580
40,5-K40,5	stuk	908585	918585
40,5-K45,5	stuk	908590	918590
40,5-K50,5	stuk	908595	918595
40,5-K55,5	stuk	908600	918600
40,5-K60,5	stuk	908605	918605
45,5-K31,5	stuk	908610	918610
45,5-K35,5	stuk	908615	918615
45,5-K40,5	stuk	908620	918620
45,5-K45,5	stuk	908625	918625
45,5-K50,5	stuk	908630	918630

# Veiligheidscilinders

## CES DU-5

Lengte	Eenheid	Nikkel	Midnight Black
45,5-K55,5	stuk	908635	918635
45,5-K60,5	stuk	908640	918640
50,5-K31,5	stuk	908645	918645
50,5-K35,5	stuk	908650	918650
50,5-K40,5	stuk	908655	918655
50,5-K45,5	stuk	908660	918660
50,5-K50,5	stuk	908665	918665
50,5-K55,5	stuk	908670	918670
50,5-K60,5	stuk	908675	918675
55,5-K31,5	stuk	908680	918680
55,5-K35,5	stuk	908685	918685
55,5-K40,5	stuk	908690	918690
55,5-K45,5	stuk	908695	918695
55,5-K50,5	stuk	908700	918700
55,5-K55,5	stuk	908705	918705
55,5-K60,5	stuk	908710	918710
60,5-K31,5	stuk	908715	918715
60,5-K35,5	stuk	908720	918720
60,5-K40,5	stuk	908725	918725
60,5-K45,5	stuk	908730	918730
60,5-K50,5	stuk	908735	918735
60,5-K55,5	stuk	908740	918740
60,5-K60,5	stuk	908745	918745
65,5-K31,5	stuk	908750	918750
65,5-K35,5	stuk	908755	918755
65,5-K40,5	stuk	908760	918760
65,5-K45,5	stuk	908765	918765
65,5-K50,5	stuk	908770	918770
65,5-K55,5	stuk	908775	918775
70,5-K31,5	stuk	908780	918780
70,5-K35,5	stuk	908785	918785
70,5-K40,5	stuk	908790	918790
70,5-K45,5	stuk	908795	918795
70,5-K50,5	stuk	908800	918800
75,5-K31,5	stuk	908805	918805
75,5-K35,5	stuk	908810	918810
75,5-K40,5	stuk	908815	918815
optie			
meer- of minprijs monosleutel	stuk	908908	908908
nasleutel	stuk	908903	908903
meerprijs vrijloop	stuk	908907	908907
minprijs SKG2	stuk	908916	908916
meerprijs SKG3	stuk	908918	908918
meerprijs ET-knop	stuk	908911	908913
meerprijs CT-knop	stuk	908912	908914



# Veiligheidscilinders

## CES DU-5

### CES DU-5 - halve cilinder

- Veiligheidscilinder met patent tot 2031
- Paracentrisch sleutelprofiel met 3-D sleutelprofiel dubbele ondersnijding
- 5 geveerde blokkeerstiften per zijde
- Basisboorbeveiliging door 5 geharde stalen kernstiften en minimaal 1 geharde huisstift
- Kop van de kern met geleidingsgroef voor nauwkeurige overdraging van het draaimoment van de sleutel
- Conform volgens de norm DIN 18552 / EN 1303:
  - > brandweerstand: klasse B (brand/rookwerende deuren)
  - > duurzaamheidsklasse: graad 6
  - > weerstand tegen inbraak: klasse B (SKG\*\*), klasse D (SKG\*\*\*) in optie
- Geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets
- Eveneens verkrijgbaar in sleutelplan
- Reproductie van sleutels enkel mogelijk op vertoon van het eigendomscertificaat. (het patent geeft een juridische bescherming tegen ongeoorloofd kopiëren van het sleutelprofiel)
- Standaard geleverd met 3 sleutels en 1 eigendomscertificaat
- Materiaal: messing vernikkeld, afwerking: mat of zwart (Midnight Black C690)
- Eveneens leverbaar in kleurvarianties Look & Feel (prijs idem als voor Midnight Black)
  - Dusk Grey C680
  - Dawn Brown C660
  - Rising Bronze C650
  - Sunset Bronze C640
  - Moonlight Silver C670
  - Wit RAL 9016 C500



Lengte	Eenheid	Nikkel	Midnight Black
31,5-10	stuk	908900	918900
35,5-10	stuk	908905	918905
40,5-10	stuk	908910	918910
45,5-10	stuk	908915	918915
50,5-10	stuk	908920	918920
55,5-10	stuk	908925	918925
60,5-10	stuk	908930	918930
65,5-10	stuk	908935	918935
70,5-10	stuk	908940	918940
75,5-10	stuk	908945	918945
optie			
meer- of minprijs monosleutel	stuk	908908	908908
nasleutel	stuk	908903	908903
minprijs SKG2	stuk	908916	908916
meerprijs SKG3	stuk	908918	908918

## Veiligheidscilinders

### CES DU-5

#### CES DU-5 - halve knopcilinder

- Conform volgens de norm DIN 18552 / EN 1303:
  - > brandweerstand: klasse B (brand/rookwerende deuren)
  - > duurzaamheidsklasse: graad 6
- Met ronde H-knop Ø30 mm
- Materiaal: messing vernikkeld, afwerking: mat of zwart (Midnight Black C690)
- Eveneens leverbaar in kleurvariaties Look & Feel (prijs idem als voor Midnight Black)
  - Dusk Grey C680
  - Dawn Brown C660
  - Rising Bronze C650
  - Sunset Bronze C640
  - Moonlight Silver C670
  - Wit RAL 9016 C500



Lengte	Eenheid	Nikkel	Midnight Black
K31,5-10	stuk	<b>908950</b>	<b>918950</b>
K35,5-10	stuk	<b>908955</b>	<b>918955</b>
K40,5-10	stuk	<b>908960</b>	<b>918960</b>
K45,5-10	stuk	<b>908965</b>	<b>918965</b>
K50,5-10	stuk	<b>908970</b>	<b>918970</b>
K55,5-10	stuk	<b>908975</b>	<b>918975</b>
K60,5-10	stuk	<b>908980</b>	<b>918980</b>
K65,5-10	stuk	<b>908985</b>	<b>918985</b>
K70,5-10	stuk	<b>908990</b>	<b>918990</b>
optie			
meerprijs ET-knop	stuk	<b>908911</b>	<b>908913</b>
meerprijs CT-knop	stuk	<b>908912</b>	<b>908914</b>

## Opties

### Kleurvarianties



Midnight Black C690



Dusk Grey C680



Dawn Bronze C660



Rising Bronze C650



Sunset Bronze C640



Moonlight Silver C670

### Knopvarianten

Verkrijgbaar in alle kleuren



H-knop



ET-knop



CT-knop





# Algemene verkoopvoorwaarden

## Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

## Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

## Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

## Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

## Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

## Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

## Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

## Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

## Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2025.  
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.  
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt  
PROTEC international zich niet aansprakelijk.  
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing  
door te voeren.  
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2025 © PROTEC international  
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen  
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71  
Mail: [info@protecinternational.be](mailto:info@protecinternational.be) | [www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be)