


Veiligheidscilinders CES SP-5 - 2025 (1)



PROTEC
INTERNATIONAL

Kenmerken

- › Veiligheidscilinder met patent tot 2030.
- › Paracentrisch sleutelprofiel.
- › 5 geveerde blokkeerstiften per zijde.
- › Basisboorbeveiliging door 5 geharde stalen kernstiften en minimaal 1 geharde huisstift.
- › Kop van de kern met geleidingsgroef voor nauwkeurige overdraging van het draaimoment van de sleutel.
- › Conform volgens de norm DIN 18552 / EN 1303 sleutelveiligheid : graad 6
weerstand tegen inbraak : graad 2
- › Geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.
- › Eveneens verkrijgbaar in sleutelplan.
- › Reproductie van sleutels enkel mogelijk op vertoon van het eigendomscertificaat. (het patent geeft een juridische bescherming tegen ongeoorloofd kopiëren van het sleutelprofiel).



Beschikbaarheid

- › Standaard geleverd met 3 sleutels, 1 vijs M5*60, 1 eigendomscertificaat.
- › Gelijksluitende cilinders zonder meerprijs.
- › Dubbele cilinders standaard voorzien van nood- en gevarenfunctie (bieden de mogelijkheid om de sleutel te gebruiken vanaf de buitenzijde, zelfs als er een sleutel aanwezig is aan de binnenzijde).
- › Verkrijgbaar in dubbele cilinder, knopcilinder, halve cilinder en halve knopcilinder.
- › Eveneens verkrijgbaar (optie) in dubbele cilinder met vrijloop (voor motorgestuurde sloten met paniekmfunctie).
- › Boorbelemmering SKG** (optie).
- › Boor- en uittrekbelemmering SKG*** (optie).
- › 6-stiftige cilinder - SP6 (optie).

Materiaal

- › Messing vernikkeld.
- › Afwerking: mat of zwart (Midnight Black C690).
- › Eveneens leverbaar in kleurvariaties Look & Feel:
 - Dusk Grey C680
 - Dawn Brown C660
 - Rising Bronze C650
 - Sunset Bronze C640
 - Moonlight Silver C670

CES SP-5 - dubbele cilinder met gevarenfunctie	4
CES SP-5 - knopcilinder	7
CES SP-5 - halve cilinder	9
CES SP-5 - halve knopcilinder	10

Veiligheidscilinders

CES SP-5

CES SP-5 - dubbele cilinder met gevarenfunctie

- Veiligheidscilinder met patent tot 2030.
- Met gevarenfunctie (cilinder kan geopend worden met een sleutel aan de andere zijde).
- Paracentrisch sleutelprofiel.
- 5 geveerde blokkeerstiften per zijde.
- Basisboorbeveiliging door 5 geharde stalen kernstiften en minimaal 1 geharde huisstift.
- Kop van de kern met geleidingsgroef voor nauwkeurige overdraging van het draaimoment van de sleutel.
- Conform volgens de norm DIN 18552 / EN 1303
 - > sleutelveiligheid: graad 6
 - > duurzaamheidsklasse: graad 6
 - > weerstand tegen inbraak: graad 2
- Reproductie van sleutels enkel mogelijk op vertoon van het eigendomscertificaat. (het patent geeft een juridische bescherming tegen ongeoorloofd kopiëren van het sleutelprofiel)
- Standaard geleverd met 3 sleutels en 1 eigendomscertificaat.
- Gelijksluitende cilinders zonder meerprijs.
- De CES SP-5 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.
- Eveneens verkrijgbaar in sleutelplan.
- Materiaal: messing vernikkeld, afwerking: mat of zwart (Midnight Black C690).
- Eveneens leverbaar in kleurvarianties Look & Feel (prijs idem als voor Midnight Black)
 - Dusk Grey C680
 - Dawn Brown C660
 - Rising Bronze C650
 - Sunset Bronze C640
 - Moonlight Silver C670



Lengte	Eenheid	Nikkel	Midnight Black
31,5-31,5	stuk	904000	914000
31,5-35,5	stuk	904005	914005
31,5-40,5	stuk	904010	914010
31,5-45,5	stuk	904015	914015
31,5-50,5	stuk	904020	914020
31,5-55,5	stuk	904025	914025
31,5-60,5	stuk	904030	914030
31,5-65,5	stuk	904035	914035
31,5-70,5	stuk	904040	914040
31,5-75,5	stuk	904045	914045
31,5-80,5	stuk	904050	914050
31,5-85,5	stuk	904055	914055
31,5-90,5	stuk	904060	914060
35,5-31,5	stuk	904065	914065
35,5-35,5	stuk	904070	914070
35,5-40,5	stuk	904075	914075
35,5-45,5	stuk	904080	914080
35,5-50,5	stuk	904085	914085
35,5-55,5	stuk	904090	914090
35,5-60,5	stuk	904095	914095
35,5-65,5	stuk	904100	914100
35,5-70,5	stuk	904105	914105
35,5-75,5	stuk	904110	914110
35,5-80,5	stuk	904115	914115
35,5-85,5	stuk	904120	914120
40,5-31,5	stuk	904125	914125
40,5-35,5	stuk	904130	914130

Veiligheidscilinders

CES SP-5

Lengte	Eenheid	Nikkel	Midnight Black
40,5-40,5	stuk	904135	914135
40,5-45,5	stuk	904140	914140
40,5-50,5	stuk	904145	914145
40,5-55,5	stuk	904150	914150
40,5-60,5	stuk	904155	914155
40,5-65,5	stuk	904160	914160
40,5-70,5	stuk	904165	914165
40,5-75,5	stuk	904170	914170
40,5-80,5	stuk	904175	914175
45,5-31,5	stuk	904180	914180
45,5-35,5	stuk	904185	914185
45,5-40,5	stuk	904190	914190
45,5-45,5	stuk	904195	914195
45,5-50,5	stuk	904200	914200
45,5-55,5	stuk	904205	914205
45,5-60,5	stuk	904210	914210
45,5-65,5	stuk	904215	914215
45,5-70,5	stuk	904220	914220
45,5-75,5	stuk	904225	914225
45,5-80,5	stuk	904230	914230
50,5-31,5	stuk	904235	914235
50,5-35,5	stuk	904240	914240
50,5-40,5	stuk	904245	914245
50,5-45,5	stuk	904250	914250
50,5-50,5	stuk	904255	914255
50,5-55,5	stuk	904260	914260
50,5-60,5	stuk	904265	914265
50,5-65,5	stuk	904270	914270
50,5-70,5	stuk	904275	914275
50,5-80,5	stuk	904280	914280
55,5-31,5	stuk	904285	914285
55,5-35,5	stuk	904290	914290
55,5-40,5	stuk	904295	914295
55,5-45,5	stuk	904300	914300
55,5-50,5	stuk	904305	914305
55,5-55,5	stuk	904310	914310
55,5-60,5	stuk	904315	914315
55,5-65,5	stuk	904320	914320
60,5-31,5	stuk	904330	914330
60,5-35,5	stuk	904335	914335
60,5-40,5	stuk	904340	914340
60,5-45,5	stuk	904345	914345
60,5-50,5	stuk	904350	914350
60,5-55,5	stuk	904355	914355
60,5-60,5	stuk	904360	914360
65,5-31,5	stuk	904365	914365
65,5-35,5	stuk	904370	914370

Veiligheidscilinders

CES SP-5

Lengte	Eenheid	Nikkel	Midnight Black
65,5-40,5	stuk	904375	914375
65,5-45,5	stuk	904380	914380
65,5-50,5	stuk	904385	914385
65,5-55,5	stuk	904390	914390
70,5-31,5	stuk	904395	914395
70,5-35,5	stuk	904400	914400
70,5-40,5	stuk	904405	914405
70,5-45,5	stuk	904410	914410
70,5-50,5	stuk	904415	914415
75,5-31,5	stuk	904425	914425
75,5-35,5	stuk	904430	914430
75,5-40,5	stuk	904435	914435
75,5-45,5	stuk	904440	914440
80,5-31,5	stuk	904445	914445
80,5-35,5	stuk	904450	914450
80,5-40,5	stuk	904455	914455
80,5-45,5	stuk	904460	914460
80,5-50,5	stuk	904465	914465
85,5-31,5	stuk	904470	914470
85,5-35,5	stuk	904475	914475
90,5-31,5	stuk	904480	914480
optie			
meer- of minprijs monosleutel	stuk	904902	904902
meerprijs nasleutel	stuk	904903	904903
meerprijs vrijloop 8710F	stuk	904906	904906
meerprijs SKG2 /2 zijden	stuk	904916	904916
meerprijs SKG3 /2 zijden	stuk	904918	904918
meerprijs SP6 / 2 zijden	stuk	904921	904921

Veiligheidscilinders

CES SP-5

CES SP-5 - knopcilinder

- Veiligheidsknopcilinder met patent tot 2030.
- Met ronde H-knop Ø30mm.
- Paracentrisch sleutelprofiel.
- 5 geveerde blokkeerstiften per zijde.
- Basisboorbeveiliging door 5 geharde stalen kernstiften en minimaal 1 geharde huisstift.
- Kop van de kern met geleidingsgroef voor nauwkeurige overdraging van het draaimoment van de sleutel.
- Conform volgens de norm DIN 18552 / EN 1303
 - > sleutelveiligheid: graad 6
 - > duurzaamheidsklasse: graad 6
 - > weerstand tegen inbraak: graad 2
- Reproductie van sleutels enkel mogelijk op vertoon van het eigendomscertificaat. (het patent geeft een juridische bescherming tegen ongeoorloofd kopiëren van het sleutelprofiel)
- Standaard geleverd met 3 sleutels en 1 eigendomscertificaat.
- Gelijksluitende cilinders zonder meerprijs.
- De CES SP-5 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.
- Eveneens verkrijgbaar in sleutelplan.
- Materiaal: messing vernikkeld, afwerking: mat of zwart (Midnight Black C690).
- Eveneens leverbaar in kleurvarianties Look & Feel (prijs idem als voor Midnight Black)
 - Dusk Grey C680
 - Dawn Brown C660
 - Rising Bronze C650
 - Sunset Bronze C640
 - Moonlight Silver C670



Lengte	Eenheid	Nikkel	Midnight Black
31,5-K31,5	stuk	904500	914500
31,5-K35,5	stuk	904505	914505
31,5-K40,5	stuk	904510	914510
31,5-K45,5	stuk	904515	914515
31,5-K50,5	stuk	904520	914520
31,5-K55,5	stuk	904525	914525
31,5-K60,5	stuk	904530	914530
35,5-K31,5	stuk	904535	914535
35,5-K35,5	stuk	904540	914540
35,5-K40,5	stuk	904545	914545
35,5-K45,5	stuk	904550	914550
35,5-K50,5	stuk	904555	914555
35,5-K55,5	stuk	904560	914560
35,5-K60,5	stuk	904565	914565
40,5-K31,5	stuk	904570	914570
40,5-K35,5	stuk	904575	914575
40,5-K40,5	stuk	904580	914580
40,5-K45,5	stuk	904585	914585
40,5-K50,5	stuk	904590	914590
40,5-K55,5	stuk	904595	914595
40,5-K60,5	stuk	904600	914600
45,5-K31,5	stuk	904605	914605
45,5-K35,5	stuk	904610	914610
45,5-K40,5	stuk	904615	914615
45,5-K45,5	stuk	904620	914620
45,5-K50,5	stuk	904625	914625
45,5-K55,5	stuk	904630	914630

Veiligheidscilinders

CES SP-5

Lengte	Eenheid	Nikkel	Midnight Black
45,5-K60,5	stuk	904635	914635
50,5-K31,5	stuk	904640	914640
50,5-K35,5	stuk	904645	914645
50,5-K40,5	stuk	904650	914650
50,5-K45,5	stuk	904655	914655
50,5-K50,5	stuk	904660	914660
50,5-K55,5	stuk	904665	914665
50,5-K60,5	stuk	904670	914670
55,5-K31,5	stuk	904675	914675
55,5-K35,5	stuk	904680	914680
55,5-K40,5	stuk	904685	914685
55,5-K45,5	stuk	904690	914690
55,5-K50,5	stuk	904695	914695
55,5-K55,5	stuk	904700	914700
55,5-K60,5	stuk	904705	914705
60,5-K31,5	stuk	904710	914710
60,5-K35,5	stuk	904715	914715
60,5-K40,5	stuk	904720	914720
60,5-K45,5	stuk	904725	914725
60,5-K50,5	stuk	904730	914730
60,5-K55,5	stuk	904735	914735
60,5-K60,5	stuk	904740	914740
65,5-K31,5	stuk	904745	914745
65,5-K35,5	stuk	904750	914750
65,5-K40,5	stuk	904755	914755
65,5-K45,5	stuk	904760	914760
65,5-K50,5	stuk	904765	914765
65,5-K55,5	stuk	904770	914770
70,5-K31,5	stuk	904775	914775
70,5-K35,5	stuk	904780	914780
70,5-K40,5	stuk	904785	914785
70,5-K45,5	stuk	904790	914790
70,5-K50,5	stuk	904795	914795
75,5-K31,5	stuk	904800	914800
75,5-K35,5	stuk	904805	914805
75,5-K40,5	stuk	904810	914810
optie			
meer- of minprijs monosleutel	stuk	904902	904902
meerprijs nasleutel	stuk	904903	904903
meerprijs vrijloop 8715F	stuk	904907	904907
meerprijs ET-knop	stuk	904910	904912
meerprijs CT-knop	stuk	904911	904913
meerprijs SKG2 /1 zijde	stuk	904915	904915
meerprijs SKG3 /1 zijde	stuk	904917	904917
meerprijs SP6 / per zijde	stuk	904920	904920

Veiligheidscilinders

CES SP-5

CES SP-5 - halve cilinder

- Veiligheidscilinder met patent tot 2030.
- Paracentrisch sleutelprofiel.
- 5 geveerde blokkeerstiften.
- Basisboorbeveiliging door 5 geharde stalen kernstiften en minimaal 1 geharde huisstift.
- Kop van de kern met geleidingsgroef voor nauwkeurige overdraging van het draaimoment van de sleutel.
- Conform volgens de norm DIN 18552 / EN 1303
 - > sleutelveiligheid: graad 6
 - > duurzaamheidsklasse: graad 6
 - > weerstand tegen inbraak: graad 2
- Reproductie van sleutels enkel mogelijk op vertoon van het eigendomscertificaat. (het patent geeft een juridische bescherming tegen ongeoorloofd kopiëren van het sleutelprofiel)
- Standaard geleverd met 3 sleutels en 1 eigendomscertificaat.
- Gelijksluitende cilinders zonder meerprijs.
- De CES SP-5 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.
- Eveneens verkrijgbaar in sleutelplan.
- Materiaal: messing vernikkeld, afwerking: mat of zwart (Midnight Black C690).
- Eveneens leverbaar in kleurvariaties Look & Feel (prijs idem als voor Midnight Black)
 - Dusk Grey C680
 - Dawn Brown C660
 - Rising Bronze C650
 - Sunset Bronze C640
 - Moonlight Silver C670



Lengte	Eenheid	Nikkel	Midnight Black
31,5-10	stuk	914900	915000
35,5-10	stuk	914905	915005
40,5-10	stuk	914910	915010
45,5-10	stuk	914915	915015
50,5-10	stuk	914920	915020
55,5-10	stuk	914925	915025
60,5-10	stuk	914930	915030
65,5-10	stuk	914935	915035
70,5-10	stuk	914940	915040
75,5-10	stuk	914945	915045
optie			
meer- of minprijs monosleutel	stuk	904902	904902
meerprijs nasleutel	stuk	904903	904903
meerprijs SKG2 /1 zijde	stuk	904915	904915
meerprijs SKG3 /1 zijde	stuk	904917	904917
meerprijs SP6 / per zijde	stuk	904920	904920

Veiligheidscilinders

CES SP-5

CES SP-5 - halve knopcilinder

- Met ronde H-knop Ø30mm.
- Conform volgens de norm DIN 18552 / EN 1303
 - > sleutelveiligheid: graad 6
 - > duurzaamheidsklasse: graad 6
 - > weerstand tegen inbraak: graad 2
- Materiaal: messing vernikkeld, afwerking: mat of zwart (Midnight Black C690).
- Eveneens leverbaar in kleurvarianties Look & Feel (prijs idem als voor Midnight Black)
 - Dusk Grey C680
 - Dawn Brown C660
 - Rising Bronze C650
 - Sunset Bronze C640
 - Moonlight Silver C670



Lengte	Eenheid	Nikkel	Midnight Black
K31,5-10	stuk	914950	915050
K35,5-10	stuk	914955	915055
K40,5-10	stuk	914960	915060
K45,5-10	stuk	914965	915065
K50,5-10	stuk	914970	915070
K55,5-10	stuk	914975	915075
K60,5-10	stuk	914980	915080
K65,5-10	stuk	914985	915085
K70,5-10	stuk	914990	915090
optie			
meerprijs ET-knop	stuk	904910	904912
meerprijs CT-knop	stuk	904911	904913

Opties

Kleurvariaties



Midnight Black C690



Dusk Grey C680



Dawn Bronze C660



Rising Bronze C650



Sunset Bronze C640



Moonlight Silver C670

Knopvarianten

Verkrijgbaar in alle kleuren



H-knop



ET-knop



CT-knop

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2025.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2025 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be