


Veiligheidscilinders DOM i6 TITAN - 2025 (1)



PROTEC
INTERNATIONAL

Kenmerken

- › Veiligheidscilinder messing vernikkeld blinkend.
- › 6 geveerde stiftparen + 2 extra geharde stalen stiften.
- › Platte keerbare sleutel, genummerd met horizontale insteek.
- › Conform volgens de norm EN 1303.
- › SKG ** gekeurd.
- › Gemakkelijke sleutel invoer door trechter in de bolle kernknop.
- › Ergonomische grote sleutelkop en lange hals voor rozetten met kernafdekking.
- › Boorbelemmering, anti-klop systeem (bumping).
- › Gemakkelijk na te bestellen met of zonder vertoon van eigenaarskaart.
- › Uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.

Beschikbaarheid

- › Standaard geleverd met 3 sleutels, één vijs M5*60mm en één eigenaarskaart.
- › Verkrijgbaar in dubbele cilinder met nood- en gevarenfunctie (*), knopcilinder, halve cilinder en halve knopcilinder.
- › Gelijksluitende cilinders zonder meerprijs.
- › Eveneens verkrijgbaar in gekleurde uitvoering (mits supplement).


(*) De nood- en gevarenfunctie biedt de mogelijkheid om de sleutel te gebruiken vanaf de buitenzijde, zelfs als er een sleutel aanwezig is aan de binnenzijde.



| | |
|--|----|
| DOM i6 TITAN - dubbele cilinder met gevarenfunctie | 4 |
| DOM i6 TITAN - knopcilinder | 7 |
| DOM i6 TITAN - halve cilinder | 9 |
| DOM i6 TITAN - halve knopcilinder | 10 |

DOM i6 TITAN

DOM i6 TITAN - dubbele cilinder met gevarenfunctie



- Veiligheidscilinder messing vernikkeld met 6 geveerde stiftparen en 2 extra geharde stalen stiften.
- Met gevarenfunctie (cilinder kan geopend worden met een sleutel aan de andere zijde).
- Platte keerbare sleutel, genummerd met horizontale insteek.
- Voldoet aan DIN EN 1303 norm, SKG** gekeurd.
- Boorbelemmering, anti-klop systeem (bumping), ergonomische grote sleutelkop en lange hals voor rozetten met kernbeveiliging.
- Standaard geleverd met 3 sleutels en eigendomskaart.
- Gelijksluitend (zonder meerprijs).
- De TITAN i6 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.

| Lengte | Eenheid | Code |
|--------|---------|--------|
| 30-30 | stuk | 900500 |
| 30-35 | stuk | 900505 |
| 30-40 | stuk | 900510 |
| 30-45 | stuk | 900515 |
| 30-50 | stuk | 900520 |
| 30-55 | stuk | 900525 |
| 30-60 | stuk | 900530 |
| 30-65 | stuk | 900535 |
| 30-70 | stuk | 900540 |
| 30-75 | stuk | 900545 |
| 30-80 | stuk | 900546 |
| 30-85 | stuk | 900550 |
| 30-90 | stuk | 900555 |
| 35-30 | stuk | 900560 |
| 35-35 | stuk | 900565 |
| 35-40 | stuk | 900570 |
| 35-45 | stuk | 900575 |
| 35-50 | stuk | 900580 |
| 35-55 | stuk | 900585 |
| 35-60 | stuk | 900590 |
| 35-65 | stuk | 900595 |
| 35-70 | stuk | 900600 |
| 35-75 | stuk | 900601 |
| 35-80 | stuk | 900602 |
| 35-85 | stuk | 900603 |
| 40-30 | stuk | 900605 |
| 40-35 | stuk | 900610 |
| 40-40 | stuk | 900615 |
| 40-45 | stuk | 900620 |
| 40-50 | stuk | 900625 |
| 40-55 | stuk | 900630 |
| 40-60 | stuk | 900635 |
| 40-65 | stuk | 900640 |
| 40-70 | stuk | 900645 |
| 40-75 | stuk | 900646 |
| 40-80 | stuk | 900647 |

Veiligheidscilinders
DOM i6 TITAN

| Lengte | Eenheid | Code |
|--------|---------|--------|
| 45-30 | stuk | 900650 |
| 45-35 | stuk | 900655 |
| 45-40 | stuk | 900660 |
| 45-45 | stuk | 900665 |
| 45-50 | stuk | 900670 |
| 45-55 | stuk | 900675 |
| 45-60 | stuk | 900680 |
| 45-65 | stuk | 900685 |
| 45-70 | stuk | 900690 |
| 45-75 | stuk | 900695 |
| 45-80 | stuk | 900700 |
| 50-30 | stuk | 900705 |
| 50-35 | stuk | 900710 |
| 50-40 | stuk | 900715 |
| 50-45 | stuk | 900720 |
| 50-50 | stuk | 900725 |
| 50-55 | stuk | 900730 |
| 50-60 | stuk | 900735 |
| 50-65 | stuk | 900740 |
| 50-70 | stuk | 900745 |
| 50-80 | stuk | 900750 |
| 55-30 | stuk | 900755 |
| 55-35 | stuk | 900760 |
| 55-40 | stuk | 900765 |
| 55-45 | stuk | 900770 |
| 55-50 | stuk | 900775 |
| 55-55 | stuk | 900780 |
| 55-60 | stuk | 900785 |
| 55-65 | stuk | 900790 |
| 60-30 | stuk | 900795 |
| 60-35 | stuk | 900800 |
| 60-40 | stuk | 900805 |
| 60-45 | stuk | 900810 |
| 60-50 | stuk | 900815 |
| 60-55 | stuk | 900820 |
| 60-60 | stuk | 900825 |
| 65-30 | stuk | 900830 |
| 65-35 | stuk | 900835 |
| 65-40 | stuk | 900840 |
| 65-45 | stuk | 900845 |
| 65-50 | stuk | 900850 |
| 65-55 | stuk | 900855 |
| 70-30 | stuk | 900860 |
| 70-35 | stuk | 900865 |
| 70-40 | stuk | 900870 |
| 70-45 | stuk | 900875 |
| 75-30 | stuk | 900890 |

Veiligheidscilinders
DOM i6 TITAN

| Lengte | Eenheid | Code |
|---|---------|---------------|
| 75-35 | stuk | 900891 |
| 75-40 | stuk | 900892 |
| 75-45 | stuk | 900893 |
| 80-30 | stuk | 900896 |
| 80-35 | stuk | 900897 |
| 80-40 | stuk | 900898 |
| 80-45 | stuk | 900899 |
| 80-50 | stuk | 900900 |
| 85-30 | stuk | 900910 |
| 85-35 | stuk | 900911 |
| 90-30 | stuk | 900920 |
| optie | | |
| extra sleutel | stuk | 900490 |
| nasleutel | stuk | 900491 |
| supplement uitvoering zwart / RAL9005 STR | stuk | 900495 |
| supplement RAL-poedercoating | stuk | 900496 |

Veiligheidscilinders

DOM i6 TITAN

DOM i6 TITAN - knopcilinder



- Veiligheidscilinder messing vernikkeld met 6 geveerde stiftparen en 2 extra geharde stalen stiften.
- Met ronde knop Ø30mm.
- Platte keerbare sleutel, genummerd met horizontale insteek.
- Voldoet aan DIN EN 1303 norm, SKG** gekeurd.
- Boorbelemmering, anti-klop systeem (bumping), ergonomische grote sleutelkop en lange hals voor rozetten met kernbeveiliging.
- Standaard geleverd met 3 sleutels en eigendomskaart.
- Gelijksluitend (zonder meerprijs).
- De TITAN i6 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.



| Lengte | Eenheid | Code |
|--------|---------|--------|
| 30-k30 | stuk | 901000 |
| 30-k35 | stuk | 901005 |
| 30-k40 | stuk | 901010 |
| 30-k45 | stuk | 901015 |
| 30-k50 | stuk | 901020 |
| 30-k55 | stuk | 901025 |
| 30-k60 | stuk | 901030 |
| 35-k30 | stuk | 901050 |
| 35-k35 | stuk | 901055 |
| 35-k40 | stuk | 901060 |
| 35-k45 | stuk | 901065 |
| 35-k50 | stuk | 901070 |
| 35-k55 | stuk | 901075 |
| 35-k60 | stuk | 901080 |
| 40-k30 | stuk | 901100 |
| 40-k35 | stuk | 901105 |
| 40-k40 | stuk | 901110 |
| 40-k45 | stuk | 901115 |
| 40-k50 | stuk | 901120 |
| 40-k55 | stuk | 901125 |
| 40-k60 | stuk | 901130 |
| 45-k30 | stuk | 901150 |
| 45-k35 | stuk | 901155 |
| 45-k40 | stuk | 901160 |
| 45-k45 | stuk | 901165 |
| 45-k50 | stuk | 901170 |
| 45-k55 | stuk | 901175 |
| 45-k60 | stuk | 901180 |
| 50-k30 | stuk | 901195 |
| 50-k35 | stuk | 901200 |
| 50-k40 | stuk | 901205 |
| 50-k45 | stuk | 901210 |
| 50-k50 | stuk | 901215 |
| 50-k55 | stuk | 901220 |
| 50-k60 | stuk | 901225 |
| 55-k30 | stuk | 901240 |
| 55-k35 | stuk | 901245 |

Veiligheidscilinders
DOM i6 TITAN

| Lengte | Eenheid | Code |
|---|---------|--------|
| 55-k40 | stuk | 901250 |
| 55-k45 | stuk | 901255 |
| 55-k50 | stuk | 901260 |
| 55-k55 | stuk | 901265 |
| 55-k60 | stuk | 901270 |
| 60-k30 | stuk | 901280 |
| 60-k35 | stuk | 901285 |
| 60-k40 | stuk | 901290 |
| 60-k45 | stuk | 901295 |
| 60-k50 | stuk | 901300 |
| 60-k55 | stuk | 901305 |
| 60-k60 | stuk | 901310 |
| 65-k30 | stuk | 901315 |
| 65-k35 | stuk | 901320 |
| 65-k40 | stuk | 901325 |
| 65-k45 | stuk | 901330 |
| 65-k50 | stuk | 901335 |
| 65-k55 | stuk | 901340 |
| 70-k30 | stuk | 901345 |
| 70-k35 | stuk | 901350 |
| 70-k40 | stuk | 901355 |
| 70-k45 | stuk | 901360 |
| 70-k50 | stuk | 901365 |
| 75-k30 | stuk | 901370 |
| 75-k35 | stuk | 901375 |
| 75-k40 | stuk | 901380 |
| optie | | |
| extra sleutel | stuk | 900490 |
| nasleutel | stuk | 900491 |
| knop B (ovaal) | stuk | 900492 |
| supplement uitvoering zwart / RAL9005 STR | stuk | 900495 |
| supplement RAL-poedercoating | stuk | 900496 |

DOM i6 TITAN

DOM i6 TITAN - halve cilinder



- Veiligheidscilinder messing vernikkeld met 6 geveerde stiftparen en 2 extra geharde stalen stiften.
- Platte keerbare sleutel, genummerd met horizontale insteek.
- Voldoet aan DIN EN 1303 norm, SKG** gekeurd.
- Boorbelemmering, anti-klop systeem (bumping), ergonomische grote sleutelkop en lange hals voor rozetten met kernbeveiliging.
- Standaard geleverd met 3 sleutels en eigendomskaart.
- Gelijksluitend (zonder meerprijs).
- De TITAN i6 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.

| Lengte | Eenheid | Code |
|---|---------|---------------|
| 30-10 | stuk | 901450 |
| 35-10 | stuk | 901455 |
| 40-10 | stuk | 901460 |
| 45-10 | stuk | 901465 |
| 50-10 | stuk | 901470 |
| 55-10 | stuk | 901475 |
| 60-10 | stuk | 901480 |
| 65-10 | stuk | 901485 |
| 70-10 | stuk | 901490 |
| 75-10 | stuk | 901495 |
| optie | | |
| extra sleutel | stuk | 900490 |
| nasleutel | stuk | 900491 |
| supplement uitvoering zwart / RAL9005 STR | stuk | 900495 |
| supplement RAL-poedercoating | stuk | 900496 |

Veiligheidscilinders

DOM i6 TITAN

DOM i6 TITAN - halve knopcilinder

- Met ronde knop Ø30mm.



| Lengte | Eenheid | Code |
|---|---------|--------|
| k30-10 | stuk | 901600 |
| k35-10 | stuk | 901605 |
| k40-10 | stuk | 901610 |
| k45-10 | stuk | 901615 |
| k50-10 | stuk | 901620 |
| k55-10 | stuk | 901625 |
| k60-10 | stuk | 901630 |
| k65-10 | stuk | 901635 |
| k70-10 | stuk | 901640 |
| optie | | |
| knop B (ovaal) | stuk | 900492 |
| supplement uitvoering zwart / RAL9005 STR | stuk | 900495 |
| supplement RAL-poedercoating | stuk | 900496 |

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2025.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2025 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be