


**iTEC elektronisch deurbeslag - 2024 (1)**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

## Kenmerken

- › Eenvoudige installatie: geen complexe bedrading of timmerwerk, waardoor snelle installatie mogelijk is.
- › Maximale controle: beheer toegang eenvoudig via de iTEC OnAccess-app of desktoportaal.
- › Toegang op afstand: open en beheer sloten wereldwijd via de Gateway-functionaliteit.
- › Veelzijdige toegangsmethoden: ondersteunt BLE, RFID-kaarten, codes, en vingerafdrukken voor maximale flexibiliteit.
- › Compatibiliteit: naadloze integratie met bestaande systemen, zonder ingrijpende aanpassingen.




## Assortiment

Deze catalogus bevat voorraadartikelen; het iTEC-programma biedt meer producten dan hier vertoond zijn.

Wilt u meer informatie over alle producten of bent u op zoek naar iets specifieks?

Neem gerust contact met ons op via [info@protecinternational.be](mailto:info@protecinternational.be) of bel naar 052/55.68.74.



## Inhoudstafel

<b>Elektronische cilinders</b> .....	4
iCylinder 08 - cilinder .....	4
iCylinder 09 - cilinder met klavier .....	4
iCylinder iMT - gemotoriseerde cilinder .....	5
<b>Elektronische krukken</b> .....	6
iCode 03 - kruk-krukarnituur interieur .....	6
iCode 3.2 - kruk-krukarnituur exterieur .....	6
iHandle 07 - deurkruk .....	6
<b>Toebehoor</b> .....	7
iKeypad 03 - wandklavier .....	7
Gateway iOA .....	7
<b>Badges</b> .....	8
iCard 01 .....	8
iCard 02 .....	8
iCard 03 .....	8
iChip 01 .....	9
iChip 02 .....	9
iChip 05 .....	9
<b>Software</b> .....	10
iTEC OnAccess APP .....	10
iTEC OnAccess PRO .....	10
<b>Elektronische deurspion</b> .....	11
iViewer 10 WiFi - deurspion .....	11

# iTEC elektronisch deurbeslag

## Elektronische cilinders

### iCylinder 08 - cilinder

- Voor interieur en exterieur gebruik
- Deurtypes: houten-, glazen-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: aluminium/messing
- Deurdikte: 35-110 mm
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code via iKeypad 03
- Beschikbaar in nikkel
- Onderstaande maten zijn beschikbaar in stock, andere maten op aanvraag



Lengte	Eenheid	Code
<b>Knopcilinder</b>		
32,5*32,5	stuk	<a href="#">999160171000</a>
32,5*42,5	stuk	<a href="#">999160171002</a>
32,5*52,5	stuk	<a href="#">999160171004</a>
35,0*35,0	stuk	<a href="#">999160171007</a>
35,0*65,0	stuk	<a href="#">999160171013</a>
40,0*40,0	stuk	<a href="#">999160171025</a>
40,0*60,0	stuk	<a href="#">999160171029</a>
32,5*65,0	stuk	<a href="#">999160171062</a>
35,0*70,0	stuk	<a href="#">999160171063</a>
35,0*75,0	stuk	<a href="#">999160171064</a>
32,5*60,0	stuk	<a href="#">999160171065</a>
<b>Halve cilinder</b>		
10*32,5	stuk	<a href="#">999160172000</a>

### iCylinder 09 - cilinder met klavier

- Voor interieur en exterieur gebruik
- Deurtypes: houten-, glazen-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: aluminium/messing
- Deurdikte: 35-110 mm
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code
- Beschikbaar in nikkel
- Onderstaande maten zijn beschikbaar in stock, andere maten op aanvraag



Lengte	Eenheid	Code
<b>Knopcilinder</b>		
32,5*32,5	stuk	<a href="#">999160174000</a>
32,5*42,5	stuk	<a href="#">999160174002</a>
32,5*52,5	stuk	<a href="#">999160174004</a>
35,0*35,0	stuk	<a href="#">999160174007</a>
40,0*40,0	stuk	<a href="#">999160174025</a>
40,0*60,0	stuk	<a href="#">999160174029</a>
<b>Halve cilinder</b>		
10*32,5	stuk	<a href="#">999160175000</a>

# iTEC elektronisch deurbeslag

## Elektronische cilinders

### iCylinder iMT - gemotoriseerde cilinder

- Voor interieur gebruik
- Deurtypes: houten-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: metaallegering en ABS
- Deurdikte: 35-70 mm
- Openingsmethode: WiFi, BLE, app, code via iKeypad 03
- Beschikbaar Space Grey
- Onderstaande maten zijn beschikbaar in stock, andere maten op aanvraag



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
30*30	stuk	grijs	<b>999060170306</b>

# iTEC elektronisch deurbeslag

## Elektronische krukken

### iCode 03 - kruk-kruk-garnituur interieur

- Voor interieur gebruik
- Deurtypes: houten-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: roestvrij staal (AISI 304)
- Deurdikte: 35-110 mm
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code, mechanische sleutel
- Beschikbaar in geborsteld roestvrij staal, andere kleuren op aanvraag



Afstand	Eenheid	Code
<b>Kruk-kruk - links (kaartzijde)</b>		
70-92 mm	paar	<b>999000040197</b>
<b>Kruk-kruk - rechts (kaartzijde)</b>		
70-92 mm	paar	<b>999000040196</b>

### iCode 3.2 - kruk-kruk-garnituur exterieur

- Voor exterieur gebruik
- Deurtypes: houten-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: roestvrij staal (AISI 304)
- Deurdikte: 35-110 mm
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code, mechanische sleutel
- Beschikbaar in geborsteld roestvrij staal, andere kleuren op aanvraag



Afstand	Eenheid	Code
<b>Kruk-kruk - links (kaartzijde)</b>		
70-92 mm	paar	<b>999000040308</b>
<b>Kruk-kruk - rechts (kaartzijde)</b>		
70-92 mm	paar	<b>999000040307</b>

### iHandle 07 - deurkruk

- Voor interieur gebruik
- Deurtypes: houten- en stalen deuren
- Materiaal: zinklegering
- Deurdikte: 35-50 mm
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code, vingerafdruk
- Beschikbaar in grijs en zwart, met ronde of vierkante rozet




Eenheid	Afwerking	Code
<b>Deurkruk met ronde rozet</b>		
paar	Grijs	<b>999000070030</b>
paar	Zwart	<b>999000070031</b>
<b>Deurkruk met vierkante rozet</b>		
paar	Grijs	<b>999000070032</b>
paar	Zwart	<b>999000070033</b>

## Toebehoor

### iKeypad 03 - wandklavier


- Voor interieur gebruik en exterieur (overdekt) gebruik
- Kan gebruikt worden in combinatie met alle overige iTEC-producten
- Materiaal: zinklegering, glas
- Muurbevestiging
- Openingsmethode: code
- Beschikbaar in zwart



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	zwart	999160010027

### Gateway iOA

- Geeft de mogelijkheid om het bereik van de iTEC-producten uit te breiden via WiFi (2,4G)
- Voor interieur gebruik
- Materiaal: ABS-kunststof
- Beschikbaar in wit



Eenheid	Code
stuk	999000010003

# iTEC elektronisch deurbeslag

## Badges

### iCard 01

- RFID-kaart voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van kaart of over te dragen aan andere gebruiker
- Beide zijden bedrukt



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	beide zijden bedrukt	999030030001

### iCard 02

- RFID-kaart voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van kaart of over te dragen aan andere gebruiker
- Een zijde bedrukt



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	éénzijdig bedrukt	999030030003

### iCard 03

- RFID-kaart voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van kaart of over te dragen aan andere gebruiker
- Niet bedrukt



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	niet bedrukt	999030030004



# iTEC elektronisch deurbeslag

## Badges

### iChip 01

- Blauwe Mifare Proximity Tag met logo (ovaal) voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van tag of over te dragen aan andere gebruiker
- Makkelijk te bevestiging aan uw sleutelhanger



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	blauw-ovaal	999030030002

### iChip 02

- Blauwe Mifare Proximity Tag met logo (rond) voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van tag of over te dragen aan andere gebruiker
- Makkelijk te bevestiging aan uw sleutelhanger



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	blauw-rond	999030030006

### iChip 05


- Grijs Mifare Proximity Tag met logo (rond) voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van tag of over te dragen aan andere gebruiker
- Makkelijk te bevestiging aan uw sleutelhanger



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	grijs-rond	999070020005


### iTEC OnAccess APP

- De iTEC OnAccess APP is een gratis applicatie waarmee u eenvoudig sloten kunt configureren en beheren. We raden aan om maximaal 20 sloten in het dashboard te plaatsen. Meer sloten zijn mogelijk, maar om de app overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te houden, adviseren we om bij een groter aantal sloten over te stappen naar de PRO-versie. De app biedt de mogelijkheid om een onbeperkt aantal gebruikers te beheren, daarnaast kunnen alle toegangsrecords bekeken worden, en kunnen sloten in groepen worden geplaatst.



### iTEC OnAccess PRO

- iTEC OnAccess PRO is een uitbreiding van de iTEC OnAccess APP, waarmee u niet alleen uw toegang kunt beheren, maar ook groepen en werkplannen kunt organiseren. Deze software biedt volledige controle over bijvoorbeeld personeelsbeheer, onderhouds- en schoonmaakdiensten. Dit alles is eenvoudig te beheren via een webbrowser. iTEC OnAccess PRO wordt aangeboden als een jaarlijkse licentie.
- Opgegeven prijs is netto, zonder korting



Code

Jaarlicentie

999010010004

### iViewer 10 WiFi - deurspion

- Draadloos en eenvoudig te installeren
- Automatische dag- en nachtmodus
- Remote monitoring en real-communicatie via app



Eenheid	Code
stuk	<b>999080030032</b>

**Nota's**

Lined area for taking notes, consisting of 25 horizontal lines.



# Algemene verkoopvoorwaarden

## Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

## Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

## Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

## Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

## Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

## Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

## Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

## Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

## Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2024.  
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.  
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt  
PROTEC international zich niet aansprakelijk.  
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing  
door te voeren.  
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2024 © PROTEC international  
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen  
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71  
Mail: [info@protecinternational.be](mailto:info@protecinternational.be) | [www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be)