



TECHNISCHE FICHE THEATERZAAL 't GASTHUIS

CONTACT


Gemeenschapscentrum 't Gasthuis

Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem

tel.: 032882180

cultuur@wijnegem.be

<https://gasthuis.wijnegem.be/>



Alle technische afspraken dienen gemaakt te worden met:

Techniek:

Joachim Verheyen

joachim.verheyen@wijnegem.be

03 288 21 85

0492 14 35 40

Programmatie:

Marc Van Den Heurck

marc.van.den.heurck@wijnegem.be

03 288 21 83

Facturatie-adres

VZW 't Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wijnegem

1. Algemene gegevens

Type: vaste stoelen, vast podium

Capaciteit: 99 zitplaatsen (Het bijplaatsen van losse stoelen is ten alle tijden verboden)

Regie: in de regiekamer, achteraan de zaal

2. Podiuminrichting

Podium: totale afmeting: 6.5m x 6.5m

Vrije hoogte: 3.3m onder de trekken

Hoogte podium: 48cm

Vloer: zwarte houten vloer

Doeken: kleur blauw (zie nr 10: Zaal)

Laad, loskade: zijtoneel, kant Cour

5 trappen, zie foto



Afmetingen: Maximale Breedte deuropening: 1m 10cm

Maximale Hoogte deuropening: 2m 09cm

Traphoogte : ongeveer 90 cm

3. Voeding

Podium Cour: 2x 16 A

Podium Jardin: 2x 16A

4. Licht

OPGELET: Het zaallicht is niet bedienbaar met dmx!!

Lichttafel: ETC Coloursource 40

Dimmers: Vast: 30 ADB Mika dimmerkringen van 2.2 Kw

Los: 2 x 2Kw

Alle dimmers op shuko.

Dmx 5 pin aansluiting in de regiekamer

Type	Aantal	Accessoires
ADB PC 500 W	18	18 Barndoors
PAR 64 zwart 1000W	16 spots: 8 x cp60 narrow 8 x cp62 wide	
ADB Profielspot 1 KW	1	Messen en iris
PAR 56 short zwart 300 W	8	
PAR 56 long zwart 300 W	8	
PAR 64 zilver 500 W	8	

Kabels

Shuko: 20 zwarte stekkerdozen

10x 1m

10x 1.5m

10x 3m

5x 5m

5x 10m

10 overgangen van 16A (blauw) naar shuko voor de vloerkringen

DMX 5 pin kabels: 5 stuks van 1.5m

5 stuks van 3m

Statieven

4 Manfrotto Push-Up statieven black

2 ijzeren statieven voor 1 spot per statief met vleugelmoer

4 Admiral vloerstatieven

8 buizen (single riggers)

2 ballettorens

2 six-barren

2 showtec T-4 dimmerbar

5. Audio

Zaal:

Versterker: d&b D6 versterker

Luidsprekers: E12-top per kant, 1 E15-sub (staat cour kant)

Mengtafel

Midas M32R (standaard in de theaterzaal in de regiekamer)

Midas analoog DM12 (op aanvraag)

Randapparatuur

CD speler JB SYSTEMS

MD speler Sony

DVD speler Panasonic

Intercom

ASL Master Station

2x Beltpack met kabel

1x station in loge

Draadloze micro

3x Shure Beta 58 – QLXD

3x Headset Shure Twinplex (omni) – QLXD

DI BOX

2x Klark Teknik

3x actieve Radial Pro48

Microfoons

1x Beta52

3x Senheisser e 604

2x AE3000

2x Shure Beta 58

3x Shure SM58

3x Shure SM57

Statieven

6x K&M Mic Stand, black, groot

5x K&M Mic Stand, black, klein

1x K&M Mic bassdrum

Wedges

4 Coda Audio wedges, CUE FOUR

1 Coda Audio Linus 10C amp

Speakonkabels

Actieve speakers

2x EV Sx360A

2x EV ZLX 12" actief

1x Behringer Eurolive B205 actieve box

4 luidsprekerstatieven

Kabels

Cat 5 kabel op haspel van 50 meter

Snake van 8 inputs , lengte 12 meter

Microkabels XLR: 5 stuks van 3m, 5stuks van 5m, 10stuks van 10m

4 Combikabels (signaal-stroom)

6. Video

Het projectiescherm is elektrisch te bedienen in de regiekamer. Het hangt op 3.7 meter van de rand van het podium en kan NIET verplaatst worden.

De beamer die vast in de regiekamer hangt, schijnt de volledige breedte van dit scherm (4 meter) en een hoogte van 2,4 meter.



De beamer is van het merk NEC, type PA703W

Er kan gewerkt worden met een clickshare voor het draadloos aansluiten van elke laptop via een usbpoort. (deze moet op voorhand aangevraagd en afgehaald worden!)

Er is ook nog de mogelijkheid om te werken met een VGA of HDMI kabel op het podium.

Deze aansluitingen zijn voorzien aan de courkant.

Verder is er ook een PANASONIC blu-ray speler (type DMP-BDT380)

Los materiaal:

- Haspel met 50m bnc kabel
- 4 overgangsbakjes determinator bnc – hdmi
- Digicorder Telenet
- VGA-kabel 5 meter en 10 meter
- HDMI kabel 3 meter
- UTP kabel 1.5 meter en 3 meter

7. Varia

7.1 Podiumelementen

6 elementen van 2m op 1m , 40 cm



20 Stagedeck-elementen op aanvraag ,

60 poten van 60cm

8 poten van 20cm



7.2 Buffetpiano

7.3 Ladders

- 1 ladder met 7 treden
- 1 ladder met 10 treden
- 1 uitschuifbare ladder uit 3 delen

7.4 Statieven

- 4 admiral vloerstatieven
- 4 manfrotto push up statieven
- 2 ijzeren statieven voor 1 spot per statief met vleugelmoer
- 2 ballettorens
- 8 single riggers

7.5 Pipe & Drape

3 base plates

3 verticale buizen

2 horizontale leggers

1 Zwarte molton doek van 6m op 3,5m

3m op 3,5m

7.6 pupiter : er zijn 3 zwarte pupiters aanwezig

7.7 Er zijn 10 led-knijp-pupiterlichtjes aanwezig die je kan gebruiken met batterijen of met adapter op vaste spanning

7.8 Spreekgestoelte

8. Loges

Loge 1: Wastafel, Wc, douche

Loge 2: Wastafel, Wc, douche

9. Basisafspraken

- Er mag niet gegeten en gedronken worden in de theaterzaal.
- Er mogen geen losse extra stoelen in de zaal bijgeplaatst worden.
- Er mag enkel een rookmachine / hazer gebruikt worden als dit op voorhand is aangevraagd.
- Doeken en decorelementen dienen brandwerend behandeld te zijn (brandklasse M2)
- Elk gebruik van open vuur, ontploffingsmechanisme en/of rookpoeder is verboden!
- Video en/of foto opname kan enkel na afspraak met het technisch personeel en na goedkeuring van de artiest.

10. Zaal




9 rijen van 11 stoelen




Regiekamer: raam kan open zoals op de foto staat. Aansluitingen die lopen van de regiekamer naar het podium zijn:

- 5pin dmx
- Utp voor digitale geluidstafel M32R
- analoge multi geluid 12input/6out
- Bnc (los)
- utp voor beamer

Schematische voorstelling van de trekken en de prikpunten op de trekken



Schematische voorstelling van de vloerkringen



11. Foto's



Hoogte deuropening: 2m09

Breedte deuropening: 1m10



Laad- en losplaats, deur naar de theaterzaal is de linkse, witte deur

Na het lossen en laden, zet je uw voertuig op de gratis parking